

ACCESORIOS



Auriculares con Micrófono



Ref.: HTAU018M



Características:

- Auriculares con micrófono con control de volumen.
- Diadema de tamaño ajustable para adaptarse a la cabeza del usuario.
- Micrófono con brazo regulable.

Especificaciones:

- Micrófono: 6x5 / 58 ± 2dB.
- Impedancia: 32 Ohmios a 1 kHz.
- Sensibilidad: 105 dB/mW.
- Respuesta en frecuencia: 8-22.000Hz.
- Longitud del cable: 2m.
- Color: Negro.

Certificados:

- CE, RoSH.

Ref.:	Color	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Medidas embalaje (mm)	Peso (g)
HTAU018M	Negro	48	135	160	250 x 167 x 58	93

Caja Externa 3.5" SATA USB 3.0



Ref.: **HTCE3503S**



Características:

- Caja externa 3.5" SATA USB 3.0.
- Fabricada en aluminio con un diseño moderno y elegante.
- Plug & Play y Hot-Swap.
- Excelente sistema de disipación de calor.
- Compatible con Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS y Linux.

Especificaciones:


- Dispositivos compatibles: HDD 3.5" SATA I y II
- Voltaje: DC 12V 3.0A (Alimentador externo).
- Puerto: USB 3.0.
- Tasa de transferencia: Hasta 4,8Gbps
- Tamaño: 115x217x31 mm.
- Indicador LED. De encendido y de lectura.
- Cable USB 3.0: Tipo A a B.
- Color: Plata / Negro.

Certificados:

- FCC, CE, RoSH.

Ref.:	USB	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Medidas embalaje (mm)	Peso (g)
HTCE3503S	3.0	31	115	217	285 x 175 x 110	932

Tarjeta PCI Express USB 3.0



Ref.: **HTCUSB030**



Características:

- Tarjeta PCI Express 1X USB 3.0.
- Añade a tu PC 2 puertos USB 3.0 Super Speed.
- Velocidad de transferencia de datos de hasta 4,8Gbps.
- Hasta 10 veces más rápido que el USB 2.0
- Compatible con Windows XP/Vista/7/8/8.1.

Especificaciones:

- Puerto de entrada: PCI Express 1X
- Puerto de salida: 2 x USB 3.0 tipo A (DC 5V 900mA)
- Compatible con USB 2.0 y USB 1.1
- Microchip: Nec
- Alimentación adicional por conector Molex (IDE)
- Tasa de transferencia: Hasta 4,8Gbps
- Tamaño: 120x81x19 mm.
- Indicador LED. De encendido y de lectura.

Certificados:

- FCC, CE, RoSH.

Ref.:	USB	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Medidas embalaje (mm)	Peso (g)
HTCUSB030	3.0	19	81	120	147 x 195 x 30	95

Webcam USB 2.0 3M Pixels



Ref.: **HTCW0304**



Características:

- Webcam USB 2.0 3M Pixels (por software).
- Con micrófono incorporado.
- Plug & Play. No necesita Drivers.
- Incluye software y guía de usuario.
- Compatible con Windows XP/Vista/7/8/8.1.

Especificaciones:

- Lente de la cámara: 2P M12 Lens, Resolución: 3.0M
- Sensor: VGA Color Image Sensor.
- Resolución: 2048x1536 (interpolada), 1280x1204, 1024x768, 640x480, 352x288.
- Velocidad de fotogramas: hasta 15fps a 1280x1024 - 30 fps a 640x480.
- Resolución de captura: hasta 2048x1536 (interpolada) 3.0M Pixels.
- Distancia de enfoque: a partir de 3cm (enfoco manual).
- Ángulo de la lente: 56°.
- Color: hasta 16.8 millones de colores (24 bit)
- Interfaz del software: driver WDM, interfaz TWAIN.
- Control de imagen: Ajuste automático de color, brillo, exposición, balance de blancos, corrección de gamma automático, tono y control de ganancia.
- Botón para la captura de imágenes.
- Interfaz: USB 2.0
- Micrófono incorporado.
- Color: Plata / Negro.

Certificados:

- FCC, CE, RoSH.

Ref.:	USB	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Medidas embalaje (mm)	Peso (g)
HTCW0304	2.0	90	88	101	140 x 140 x 95	241

Webcam USB 2.0 3M Pixels



Ref.: **HTCW0307**



Características:

- Webcam USB 2.0 3M Pixels (por software).
- Con micrófono incorporado.
- Con 4 LEDs para mejorar la imagen en espacios con poca luz.
- Soporte adaptable a monitores y ordenadores portátiles.
- Plug & Play. No necesita Drivers.
- Incluye software y guía de usuario.
- Compatible con Windows XP/Vista/7/8/8.1.

Especificaciones:

- Lente de la cámara: 2P M12 Lens, Resolución: 3.0M
- Sensor: VGA Color Image Sensor.
- Resolución: 2048x1536 (interpolada), 1280x1204, 1024x768, 640x480, 352x288.
- Velocidad de fotogramas: hasta 15fps a 1280x1024 - 30 fps a 640x480.
- Resolución de captura: hasta 2048x1536 (interpolada) 3.0M Pixels.
- Distancia de enfoque: a partir de 3cm (enfoco manual).
- Ángulo de la lente: 56°.
- Color: hasta 16.8 millones de colores (24 bit)
- Interfaz del software: driver WDM, interfaz TWAIN.
- Control de imagen: Ajuste automático de color, brillo, exposición, balance de blancos, corrección de gamma automático, tono y control de ganancia.
- Interfaz: USB 2.0
- Micrófono incorporado.
- Color: Negro.

Certificados:

- FCC, CE, RoSH.

Ref.:	USB	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Medidas embalaje (mm)	Peso (g)
HTCW0307	2.0	90	45	58	140 x 140 x 60	223

Mini Teclado Bluetooth



Ref.: **TMXMTB019R**



Características:

- Mini Teclado inalámbrico Bluetooth con Touchpad ultrasensible.
- Teclado en español con 19 teclas de función.
- Cuenta con una linterna LED.
- Incluye mini receptor USB Bluetooth y cable alargador USB.
- Compatible con:
 - Sistemas de sobremesa y portátiles: Windows XP/VISTA/7/8/8.1 y Mac OS X.
 - Sistemas móviles: iOS 4.0 (o superior), Android 1.6 (o superior) y Windows Mobile 5.0 (o superior)

Especificaciones:

- Bluetooth 2.0.
- Teclado QWERTY de 75 teclas en español.
- Con 19 teclas de función.
- Batería: 2 x AAA 1.5V. (incluidas)
- Medidas: 158 x 56 x 15mm
- Peso: 85g.

Dispositivos Compatibles:

- Smart TV, Google TV, Apple TV, ordenadores de sobremesa y portátiles, móviles Android y Windows Mobile, iPhone, iPod, iPad, Tablets y Mini PCs Android, Videoconsolas PS3, etc.

Certificados: CE, RoHS.

Ref.:	Tipo	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Medidas embalaje (mm)	Peso (g)
TMXMTB019R	Bluetooth	15	158	56	168 x 94 x 25	170

Ventiladores 6 cm



Ref.: **TMXVE6015**



Características:

- Ventilador silencioso para caja de ordenador de 6cm.
- Conector de fuente Molex (IDE) con entrada y salida.
- En bolsa individual con tornillos.

Especificaciones:

- Voltaje: DC 12V 0.11A.
- Tamaño: 60x60x15 mm.
- Velocidad: 2.200 rpm.
- Nivel de ruido: 18dB.
- Tipo de rodamiento: Sleeve.
- Vida útil: 25.000 horas.
- Conector: Molex (IDE).
- Color: Negro.

Certificados:

- CE, RoSH.

Ref.:	Conector	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Medidas embalaje (mm)	Peso (g)
TMXVE6015	Molex	60	60	15	80 x 100 x 20	35

Ventiladores 8 cm



Ref.: **TMXVE8025**



Características:

- Ventilador silencioso para caja de ordenador de 8cm.
- Conector de fuente Molex (IDE) con entrada y salida.
- En bolsa individual con tornillos.

Especificaciones:

- Voltaje: DC 12V 0.09A.
- Tamaño: 80x80x25 mm.
- Velocidad: 1.800 rpm.
- Nivel de ruido: 28dB.
- Tipo de rodamiento: Sleeve.
- Vida útil: 25.000 horas.
- Conector: Molex (IDE).
- Color: Negro.

Certificados:

- CE, RoSH.

Ref.:	Conector	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Medidas embalaje (mm)	Peso (g)
TMXVE8025	Molex	80	80	25	90 x 120 x 30	62

Ventiladores 12 cm



Ref.: **TMXVE1225**



Características:

- Ventilador silencioso para caja de ordenador de 12cm.
- Conector de fuente Molex (IDE) con entrada y salida.
- En bolsa individual con tornillos.

Especificaciones:

- Voltaje: DC 12V 0.17A.
- Tamaño: 120x120x25 mm.
- Velocidad: 1.100 rpm.
- Nivel de ruido: 28dB.
- Tipo de rodamiento: Sleeve.
- Vida útil: 25.000 horas.
- Conector: Molex (IDE).
- Color: Negro.

Certificados:

- CE, RoSH.

Ref.:	Conector	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Medidas embalaje (mm)	Peso (g)
TMXVE1225	Molex	120	120	25	130 x 170 x 30	108